

NEW

BRAVECTO®
PLUS

Bravecto Plus spot-on solution for cats



THE LEADING LONG DURATION PARASITE PROTECTION

BRAVECTO® PLUS adalah larutan unik yang diciptakan spesifik untuk kucing, hanya dengan 1 dosis dapat memberikan perlindungan 12 minggu terhadap pinjal dan caplak, pencegahan terhadap cacing jantung, dan juga dapat mengobati tungau telinga dan cacing saluran pencernaan.^{1,2,3,4,5}



TWELVE-WEEK^{1,2,3}
PROTECTION



TREATMENT



PINJAL



CAPLAK



CACING JANTUNG



TUNGAU TELINGA



CACING GILIK



CACING TAMBANG



FLURALANER
+
MOXIDECTIN



LESS TREATMENT, MORE LOYALTY.



Kucing
yang menggunakan
BRAVECTO mendapatkan

50%

proteksi lebih panjang terhadap
pinjal dan caplak.⁹

Kepatuhan pemilik kucing dalam pemberian obat tetes kutu menjadi lebih baik dengan durasi proteksi pinjal dan caplak Bravecto yang lebih panjang. Cepat, mudah, dan durasi proteksi yang panjang adalah cara yang terbaik.

HANYA **BRAVECTO®** YANG MAMPU:^{1,8}
PLUS

- ✓ 12 minggu proteksi terhadap pinjal dan caplak
- ✓ 12 minggu pencegahan terhadap infeksi cacing jantung*,**
- ✓ Pengobatan tungau telinga
- ✓ Spektrum cacing yang luas
- ✓ Mengurangi frekuensi pemberian untuk meningkatkan kepatuhan



TWELVE-WEEK[®]
PROTECTION

PRODUCT RANGE

	BRAVECTO (1000mg)	BRAVECTO SPOT-ON SOLUTION FOR DOGS	BRAVECTO PLUS
			
Sediaan dosis	Chewable tablet	Spot-on solution	Spot-on solution
Zat aktif	Fluralaner	Fluralaner	Fluralaner + Moxidectin
Interval	12 minggu	12 minggu	12 minggu
Caplak	✓ (<i>Ixodes ricinus</i> , <i>Dermacentor reticulatus</i> , <i>D.variabilis</i> , <i>Rhipicephalus sanguineus</i>)	✓ (<i>Ixodes ricinus</i> , <i>Rhipicephalus sanguineus</i> , <i>Dermacentor reticulatus</i>)	✓ (<i>Ixodes ricinus</i> , <i>Ixodes seapularis</i> , <i>Rhipicephalus sanguineus</i> , <i>Haemaphysalis longicornis</i>)
Pinjal (<i>Ctenocephalides felis</i>)	✓	✓	✓
Flea allergy dermatitis (FAD)	✓	✓	✓
Memutus siklus hidup pinjal**	✓	✓	✓
Tungau telinga (<i>Otodectes cynotis</i>)	✓	✓	✓
<i>Sarcoptes</i> spp	✓	✓	
<i>Demodex</i> spp	✓	✓	
Cacing gilik (larva stadium 4, larva, cacing dewasa <i>Toxocara cati</i>)			✓
Cacing tambang (larva stadium 4, larva, cacing dewasa <i>Ancylostoma tubaforme</i>)			✓
Cacing jantung (<i>Dirofilaria Immitis</i>)			✓
Mencegah transmisi <i>Babesia canis</i>	✓	✓	
Aman digunakan pada masa bunting dan menyusui	✓	✓	Safety not established
Dapat dimandikan	✓	✓*	
Umur dan berat badan awal pemakaian	From 8 weeks and 2 kg	From 8 weeks and 2 kg	From 9 weeks and 1.2 kg
Berat badan (Kg)	Extra Small Cat Dog 2 - 4.5 kg Small Dog >4.5 - 10 kg Medium Dog >10 - 20 kg Large Dog >20 - 40 kg	Extra Small Cat Dog 2 - 4.5 kg Small Dog >4.5 - 10 kg Medium Dog >10 - 20 kg Large Dog >20 - 40 kg	Small Cat 1.2 - 2.8 kg Medium Cat >2.8 - 6.25 kg Large Cat >6.25 - 12.5 kg

*Anjing dan kucing dapat dimandikan 3 hari setelah pemakaian.

**Siklus hidup pinjal terputus karena onset yang cepat dan proteksi panjang terhadap pinjal dewasa pada tubuh hewan, juga tidak ada produksi telur berulang.

Keluhan kualitas produk: pvpocindonesia@merck.com